


Calha Motorizada Shuttle



CARACTERÍSTICAS

- Motorização com tecnologia "Touch Impulse", que activa o funcionamento da cortina através do puxamento da mesma no sentido desejado.
- Motorização com destravamento interno quando corte de energia, podendo a movimentação da cortina manualmente.
- Motores com diferentes possibilidades de funcionamento: Domótica, Interruptores de Parede S/ Fio, tecnologia ZWave, comando à distância de Rádio Frequência ou Infravermelhos.
- Motores com proteção classe IP20.
- Motor com 2 ligações RJ45 para comunicações individuais ou de grupo como interruptores de parede, receptores Infra-Vermelhos ou domótica.
- Velocidade da cortina em funcionamento entre 14 a 17cm por segundo
- Sistema ultra silencioso.
- Correia de funcionamento muito resistente á base de Kevlar.
- Sistema de instalação rápido e fácil.
- Curvatura localizada de perfil com Raio de 20cm.
- Cores disponíveis : Branco.
- Perfil em alumínio lacado a Branco

SISTEMA DESENVOLVIDO PARA


- Funcionamento de cortinas com peso máximo até 10KG por Metro e comprimento até 10 metros, suportando uma cortina com peso total até 70KG.
- Funcionamento de Sistema de Franzir e Onda.
- Instalações em espaços interiores

PERFIL


- Dimensões: L: 20mm X A:20mm
- Peso: 303gr/ Metro
- Composição: Extrusão em Alumínio com Lacagem Branca

SERVIÇO CURVATURA

- Varias opções de curvatura.
- Curvaturas localizadas com raio de 20cm.
- Curvaturas alongadas com raio interior mínimo de 50cm.



CONTROLADORES




Interruptor Parede S/ Fios RF


- Suporta 2 canais de funcionamento,
- Alcance até 30 Metros.

Comando Distancia RF

- Suporta 15 canais de funcionamento,
- Alcance até 30 Metros.
- Com função Relógio / Temporizador




Calha Motorizada SHUTTLE



Suporte de Parede

Ref.			Preço/Unid.
1020301075	7,5 cm	20 un.	3,70 €
1020301100	10 cm	20 un.	4,36 €



Suporte de Parede Duplo

Ref.			Preço/Unid.
1020301150	15 cm	15 un.	6,46 €
1020301200	20 cm	15 un.	8,04 €



União Perfil

Ref.		Preço/Unid.
2518401000	10 un.	5,96 €



Suporte de Tecto

Ref.		Preço/Unid.
1018201000	100 un.	0,58 €



Suporte Parede

Ref.	Medida		Preço/Unid.
1020201035	35 mm	20 un.	1,04 €
1020201075	75 mm	20 un.	1,64 €
1020201100	100 mm	20 un.	1,82 €



Suporte Duplo Parede c/ 150 mm

Ref.		Preço/Unid.
1020601150	15 un.	2,98 €




Interruptor Parede Wireless(2 canais)

Ref.		Preço/Unid.
5201001480	1 un.	55,90 €



Comando à distancia 15 Canais

Ref.		Preço/Unid.
5201001460	1 un.	74,60 €



Adaptador 220v (p/domoticas)

Ref.		Preço/Unid.
5201002200	1 un.	43,12 €

Calha Motorizada SHUTTLE

Sistema RDS (ondas) 55mm



Ref.	Medida	NºSuportes	Preço/Unid.
SF 5200150	150 cm	3	591,20 €
SF 5200200	200 cm	4	612,24 €
SF 5200250	250 cm	5	637,12 €
SF 5200300	300 cm	6	653,90 €
SF 5200350	* 350 cm	7	677,34 €
SF 5200400	* 400 cm	8	706,14 €
SF 5200500	* 500 cm	10	746,90 €
SF 5200600	* 600 cm	12	792,26 €
SF 5200700	* 700 cm	14	839,92 €
SF 5200800	* 800 cm	16	885,24 €
SF 5200900	* 900 cm	18	931,36 €
SF 52001000	* 1000 cm	20	978,24 €

Sistema RDS (ondas) 80mm



Ref.	Medida	NºSuportes	Preço/Unid.
K 5200150	150 cm	3	591,20 €
K 5200200	200 cm	4	612,24 €
K 5200250	250 cm	5	637,12 €
K 5200300	300 cm	6	653,90 €
K 5200350	* 350 cm	7	677,34 €
K 5200400	* 400 cm	8	706,14 €
K 5200500	* 500 cm	10	746,90 €
K 5200600	* 600 cm	12	792,26 €
K 5200700	* 700 cm	14	839,92 €
K 5200800	* 800 cm	16	885,24 €
K 5200900	* 900 cm	18	931,36 €
K 52001000	* 1000 cm	20	978,24 €

Sistema Normal de Franzir



Ref.	Medida	NºSuportes	Preço/Unid.
5200150	150 cm	3	591,20 €
5200200	200 cm	4	612,24 €
5200250	250 cm	5	637,12 €
5200300	300 cm	6	653,90 €
5200350	* 350 cm	7	677,34 €
5200400	* 400 cm	8	706,14 €
5200500	* 500 cm	10	746,90 €
5200600	* 600 cm	12	792,26 €
5200700	* 700 cm	14	839,92 €
5200800	* 800 cm	16	885,24 €
5200900	* 900 cm	18	931,36 €
52001000	* 1000 cm	20	978,24 €

Nota: Os Kits motorizados são fornecidos c/ suportes de tecto. Não inclui comandos
Calhas acima de 6 Mts. são fornecidas sempre c/ união

* Nas medidas a partir de 3,40 mts. considera-se transporte especial. Consultar condições gerais de venda (Pag. 4)