

Estore Plissado

Informação Geral

20 mm / 25 mm

Dimensões Máx e Mínimas	
Largura Máx	2500 mm
Largura Min	200 mm
Altura Máx	3000 mm
Altura Min	500 mm
Superfície Máxima	7.2 m ²
Superfície Mínima	0.5 m ²

Nº Suportes Necessários	
Entre 200 e 1000 m	2 Suportes
Entre 1010 e 1500 m	3 Suportes
Entre 1510 e 2500 mm	4 Suportes

Sobreposição da Tela

REF : 802 - A partir de 1600 mm de largura


Dimensões de Estore Recolhido

ALTURA	HR
Até 800 mm	40 mm
Até 1200 mm	45 mm
Até 1600 mm	50 mm
Até 2000 mm	60 mm
Até 2500 mm	65 mm
Até 3000 mm	70 mm

Nota: Valores aproximados, dependendo do tipo de tecido utilizado.




Comandos
Direito ou Esquerdo



Estore Plissado

Colecção 802
Tabela de Preços
I.V.A não Incluído



Coleções	Nome	Estore €/m2	Mínimo Facturação	Facturação
802	802	73,15 €	1 x m2	5 em 5 cm

Cores Disponíveis para perfis: Alumínio, Branco e Castanho


Aplicações Especiais



Preço 1 estore com acréscimo 10 %

Plissado com guias aço (portas e janelas)

- comando frontal direito ou esquerdo
- aplicação tecto ou frente



Preço 1 estore com acréscimo 30 %

Plissado em triângulo (lado do comando sempre na parte superior)

- comando frontal
- aplicação tecto ou frente

(Sujeito a desenho, inclinação máxima 45°)




Preço 1 estore com acréscimo 30 %

Plissado em trapézio (lado maior sempre na parte superior)

- comando frontal direito ou esquerdo
- aplicação tecto ou frente

(Sujeito a desenho)



Preço 1 estore com acréscimo 30 %

Plissado semi-circular

- sem comando (FIXO)
- aplicação interior com armação


(Sujeito a desenho)



Preço 1 estore com acréscimo 20 %

Plissado com guias aço (portas, janelas e janelas de sótão)

- sem comando, recolhimento manual



Preço 1 estore com acréscimo 20 %

Plissado Invertido com dois comandos .


- sempre com dois comandos
- tela de accionamento invertido
- recolhimento total
- também pode ser guiado

Estore Plissado

TABELA DE ACESSÓRIOS

I.V.A não Incluído

Tabela de Acessórios



Travão Frontal Esquerdo




Travão Frontal Direito




Suporte de Frente



Clip Fixação Teto



Tampa Lateral P/Corda



Tampa Inferior/Superior




Tampa inferior c/Furo



Enlace de Alumínio p/Cordão




Fio Interior Ø 0.8 mm



Fio Comando Ø 1.8 mm



Cabo de Guia Nylon Ø 1 mm



Grupo Suportes
P/ Cabo de Guia
Nylon

