



Rolo



Vertical



Painel



ALCOA

Características técnicas



LARGURA

1830-2440 mm



FATOR ABERTURA

0%



GRAMAGEM

432 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

7



RESISTÊNCIA AO FOGO


M2



COMPOSIÇÃO

100% Fibra de Vidro

Cores



AL.01

AL.02

AL.03

AL.04

AL.05

AL.06

AL.07

AL.08



Rolo



Vertical



Painel


SISTEMAS PARA CORTINAS

SCREEN 3500

Características técnicas



LARGURA

3000 mm



FATOR ABERTURA

5%



GRAMAGEM

415 g/m2



SOLIDEZ À LUZ

7



RESISTÊNCIA AO FOGO


M1




COMPOSIÇÃO

**70% Poliéster
30% PVC**

Cores



S35.01




S35.02



S35.03



S35.04




S35.05



S35.06



S35.07



S35.08



S35.09



Rolo



Vertical



Painel

giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

ÍRIS

Características técnicas



LARGURA

3000 mm



FATOR ABERTURA

1%



GRAMAGEM

210 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

6



RESISTÊNCIA AO FOGO

B1



COMPOSIÇÃO

100% Poliéster

Cores



IR.01

IR.02

IR.03

IR.04

IR.05

IR.06

IR.07

IR.08

IR.09

IR.10

IR.11

IR.12

IR.13

IR.14

IR.15

IR.16



Rolo



Vertical



Painel


giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

Características técnicas



LARGURA

2400 mm



FATOR ABERTURA

0%



GRAMAGEM

700 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

7



RESISTÊNCIA AO FOGO

M1



COMPOSIÇÃO

100% PVC

Cores




SB.01



SB.02



SB.03



SB.04

SCREEN BLACKOUT



Rolo



Vertical



Painel

giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

SHANTUNG

Características técnicas



LARGURA

2000 mm



FATOR ABERTURA

1%



GRAMAGEM

190 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

5



RESISTÊNCIA AO FOGO


M2



COMPOSIÇÃO

100% Poliéster

Cores



SH.01

SH.02

SH.03

SH.04

SH.05

SH.06

SH.07

SH.08

SH.09

SH.10

SH.11

SH.12

SH.13



Rolo



Vertical



Painel

giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

SCREEN 4500

Características técnicas



LARGURA

2500 mm



FATOR ABERTURA

3%



GRAMAGEM

550 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

7



RESISTÊNCIA AO FOGO

M2



COMPOSIÇÃO

**60% Poliéster
40% PVC**

Cores



S45.01



S45.02



S45.03



S45.04



S45.05



S45.06



S45.07



S45.08



S45.09



Rolo



Vertical



Painel


giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

ÍRIS BLACKOUT

Características técnicas



LARGURA

3000 mm



FATOR ABERTURA

0%



GRAMAGEM

340 g/m2



SOLIDEZ À LUZ

6



RESISTÊNCIA AO FOGO

B1



COMPOSIÇÃO

100% Poliéster

Cores



IB.01

IB.02

IB.03

IB.04

IB.05

IB.06

IB.07

IB.08

IB.09

IB.10

IB.11

IB.12

IB.13



Rolo



NOITE / DIA

Características técnicas



LARGURA

2800 mm



GRAMAGEM

112 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

4



OPACAS 75 mm
TRANSP. 50 mm



COMPOSIÇÃO

100% Poliéster

Cores




ND.01




ND.02



ND.03



ND.04



ND.05



ND.06



ND.07



Rolo



Vertical



Painel

giferant
SISTEMAS PARA CORTINAS

SCREEN 1000

Características técnicas



LARGURA

3000 mm



FATOR ABERTURA

1%



GRAMAGEM

460 g/m²



SOLIDEZ À LUZ

7/8



RESISTÊNCIA AO FOGO


M1



COMPOSIÇÃO

**30% Poliéster
70% PVC**

Cores



S10.01



S10.02



S10.03



S10.04



S10.05